

图书馆收录“本科生毕业论文”格式基本要求

1. 封面 使用学校封面模板。

论文摘要和关键词

1、中文的论文题目：二号黑体，加粗，居中，段前段后各 1 行。

2、中文摘要和关键词

(1) 摘要：两字（三号黑体，加粗）。段前段后各 1 行。独立一行，居中。

(2) 摘要正文：小四号宋体，1.5 倍行距。摘要正文后下空一行。

(3) 关键词：三字（四号黑体，加粗）。段前空两个字符。

(4) 关键词正文：一般为 3~5 个，小四号宋体，1.5 倍行距。每一关键词之间用分号隔开，最后一个关键词后不打标点符号。

3、英文论文题目：另起一页，二号 Times New Roman 体，加粗，居中，段前段后各 1 行。

4、英文摘要和关键词：英文和汉语拼音一律为 Times New Roman 体，格式、字号与中文摘要相同。

毕业设计（论文）	中文摘要
中文摘要 摘要：[鼠标左键单击选择该段落，输入替换之。内容为小四号宋体。] 中文摘要应将论文的内容要点简短明了地表达出来，约 400 字左右，字体为宋体小四号。内容应包括工作目的、研究方法、成果和结论。要突出本论文的创新点，语言力求精炼。为了便于文献检索，应在本页下方另起一行注明论文的关键词（3-5 个），如有可能，尽量采用《汉语主题词表》等词表提供的规范词。图 X 幅，表 X 个，参考文献 X 篇。 关键词：[请输入关键词（3-5），以分号分隔。]	
ABSTRACT ABSTRACT: [鼠标左键单击选择该段落，输入替换之。内容为小四号 Times New Roman。] 与中文摘要内容要相对应。 KEYWORDS: [请输入英文关键词，与中文关键词保持一致。以分号分隔。]	

2. 目录

1. 目录：两字（三号黑体，加粗）。段前段后各 1 行。独立一行，居中。

2. 目录正文：使用【插入/引用/索引和目录】菜单中的【目录】项，选择各级标题设置（标题 1、标题 2、标题 3）。

目录中各章题序的阿拉伯数字用 Times New Roman 体，第一级标题用小四号黑体，其余用小四号宋体。

毕业设计（论文）		目录
目 录		
中文摘要	→	1
ABSTRACT	→	11
目 录	→	111
1 引言	→	1
2 1 级标题（小四、黑体、左对齐、空 1 字符）	→	2
2.1 2 级标题（小四、宋体、首行缩进 1 字符）	→	3
2.1.1 3 级标题（小四、宋体、首行缩进 2 字符）	→	3
3 1 级标题	→	4
3.1 2 级标题	→	4
3.1.1 3 级标题	→	4
4 1 级标题	→	5
4.1 2 级标题	→	5
4.1.1 3 级标题	→	5
5 结论	→	6
参考文献	→	7
致 谢	→	8
附 录	→	8

3. 论文（设计）正文

（1）章节及各章标题

论文（设计）正文分章节撰写，每章应另起一页（使用【插入/分隔符/分页符】）。各章标题不得使用标点符号。标题中尽量不采用英文缩写词，对必须采用者，应使用本行业的通用缩写词。

（2）层次

层次以少为宜，根据实际需要选择。正文层次的编排和代号要求统一。用到哪一层次视需要而定，若节后无需【条】时可直接列【款】、【项】。【节】、【条】的段前、段后各设为 0.5 行。

表 6.1 正文格式

专业类型	第一层	第二层	第三层	第四层	第五层	正文
字体格式	三号黑体，加粗	小三号黑体，加粗	四号黑体，加粗	小四号黑体，加粗	小四号宋体	小四号宋体
行距	段前段后 1 行	段前段后 0.5 行	段前段后 0.5 行	1.5 倍行距	1.5 倍行距	1.5 倍行距
对齐格式	居中（理工社科顶格）	顶格	顶格	首行缩进 2 字符	首行缩进 2 字符	首行缩进 2 字符
理工、社科类	1 章	1.1 节	1.1.1 条	1、款	(1)	-
外语类	1 章	1.1 节	1.1.1 条	1、款	(1)	-
文经管法类	一、	(一)	1	(1)	1)	-

毕业设计（论文） 正文

3 【1 级标题，三号黑体字】

[鼠标左键单击选择该段落，输入替换之。内容为小四号宋或楷体字。]

3.1 【2 级标题，小三号黑体字】

[鼠标左键单击选择该段落，输入替换之。内容为小四号宋或楷体字。]

3.1.1 【3 级标题，四号黑体字】

[鼠标左键单击选择该段落，输入替换之。内容为小四号宋或楷体字。]

1 总体方案论述

第一层：三号黑体加粗，段前段后 1 行，顶格

1.1 总体功能及性能指标

第二层：小三号黑体加粗，段前段后 0.5 行，顶格

1.1.1 总体功能：

第三层：四号黑体，加粗，段前段后 0.5 行，顶格

1、温度和湿度采集

第四层：小四号黑体，加粗，1.5 倍行距，首行缩进 2 字符

(1)

第五层：小四号宋体，1.5 倍行距，首行缩进 2 字符

.....

正文：小四号宋体，1.5 倍行距，首行缩进 2 字符

分页符

4. 表格

每个表格有表题（表序和表名）。并应在文中进行说明，如第一章第一个插表的序号为【空格】等。表序与表名之间空一格，表名中不允许使用标点符号，表名后不加标点。表题置于表上居中（五号黑体加粗，数字和字母为五号 Times New Roman 体加粗），段前 1 行。表内文字说明（五号宋体），起行空一格、转行顶格、句末不加标点。表中数据空缺的格内加【—】字线（占 2 个数字），不允许用【²】、【同上】之类的写法。

表头设计应尽量不用斜线。表头与表格不得拆开排写于两页。表格不加左右边线。表中若有附注时，用小五号宋体，写在表的下方，句末加标点。仅有一条附注时写成：【注：…】；有多条附注时，附注各项的序号一律用阿拉伯数字，写成：【注：1. …】。

3 软件设计

把.....如下所示的数据表 3.1。

表题：表序（空一格）表名，五号黑体加粗，段前 1 行，表上居中，句末不能加标点。

表 3.1 实际湿度与测量湿度比较数据

图号	实际湿度 (%RH)	实际湿度的二 进制	示波器测量湿 度值	湿度十进制值 (%RH)	误差
(a)	62	01011111	01011110	61	-1
(b)	93	10001110	—	—	—

表格不加左右边线。

正文格式：五号宋体，起行空一格、转行顶格、句末不加标点。
表中数据空缺的格内加“—”字线（占 2 个数字）。

5. 插图

每幅插图均有图题（由图号和图名组成）。图号按章编排，如第一章第一图的图号为【图 1.1】等。图题置于图下，用五号宋体。有图注或其他说明时应置于图题之上，用小五号宋体。图名在图号之后空一格排写。引用图应在图题右上角加引用文献号。图中若有分图时，分图号用(a)、(b)等置于分图之下。

插图编排：插图与其图题为一个整体，不得拆开排写于两页。插图处的该页空白不够排写该图整体时，可将其后文字部分提前排写，将图移至次页最前面。

2 硬件电路的设计

温度模块使用... 如图 2 (a) 所示。... 如图 2 (b) 所示。

(a) 温度采集电路

(b) 温度采集电路

注：此图中的

图 2-XXX 图

图题：图号（空一格）图名，五号宋体，图题置于图下，句末不能加标点。

图注：小五号宋体，置于图题之上。

插图：不得拆开排写于两页，分图号用(a)、(b)等置于分图之下。

6. 公式

公式一律使用 Office 数学公式编辑器编写。公式应另起一行写在稿纸中央，公式和编号之间不加虚线。公式较长时最好在等号【=】处转行，如难实现，则可在遇+、-、×、÷运算符前转行，公式的序号用圆括号括起来放在公式右边行末。公式序号按章编排，如公式序号为【(1-1)】，附录 A 中的第一个公式为【(A-1)】等。

公式：

论文中的公式应另行起，并编格书写，与周围文字留足够的空间区分。

如有两个以上的公式，应用从“1”开始的阿拉伯数字进行编号，并将编号置于括号内。公式的编号右端对齐，公式与编号之间可用“...”连接。公式较多时，可分章编号。

公式示例 1：

$$\phi = \frac{D_p^2}{150} \frac{\psi^3}{(1-\psi)^2} \quad (2-1)$$

$$C_s = \frac{3.5}{D_p} \frac{(1-\psi)}{\psi^3} \quad (2-2)$$

式中 D_p —— 多孔质材料的平均粒子直径(m)；

ψ —— 孔隙度（孔隙体积占总体积的百分比）；

ϕ —— 特征渗透性或固有渗透性，与材料的结构性质有关(m²)。

7. 参考文献和注释的引用

(1) 参考文献

参考文献的引用标示方式应全文统一，用上标的形式置于所引内容最末句的右上角，用小四号字体。所引参考文献编号用阿拉伯数字置于方括号中，如：【...成果】[1]。当提及的参考文献为文中直接说明时，其序号应该用小四号字与正文排齐，如【由文献[8，10-14]可知】。不得将引用参考文献标示置于各级标题处。

1、连续出版物

[序号] 主要责任者. 文献题名[J]. 刊名, 出版年份, 卷号(期号): 起止页码.

2、专著

[序号] 主要责任者. 文献题名[M]. 出版地: 出版者, 出版年: 起止页码.

3、会议论文集

[序号] 主要责任者. 文献题名[A] // 主编. 论文集名[C]. 出版地: 出版者, 出版年: 起止页码.

4、学位论文

[序号] 主要责任. 文献题名[D]. 保存地: 保存单位, 年份.

5、报告

[序号] 主要责任. 文献题名[R]. 报告地: 报告会主办单位, 年份.

6、专利文献

[序号] 专利所有者. 专利题名[P]. 专利国别: 专利号, 发布日期.

7、国际、国家标准

[序号] 标准代号, 标准名称[S]. 出版地: 出版者, 出版年.

8、报纸文章


[序号] 主要责任者. 文献题名[N]. 报纸名, 出版日期(版次).

9、电子文献

[序号] 主要责任者. 电子文献题名[文献类型/载体类型]. 电子文献的出版或可获得地址, 发表或更新的期/引用日期(任选).


(2) 注释

毕业论文(设计)中有个别名词或情况需要解释时, 可加注说明, 注释可用页末注(将注文放在加注页稿纸的下端)或篇末注(将全部注文集中在文章末尾), 而不用行中注(夹在正文中的注)。若在同一页中有两个以上的注时, 按各注出现的先后, 顺序编列注号, 注释只限于写在注释符号出现的同页, 不得隔页。




8. 致谢

致谢放置在参考文献页后, 对象包括: 要感谢的组织和个人。



9. 附录

论文的附录依序用大写正体 A, B, C……编序号, 如: 附录 A。附录中的图、表、式等另行编序号, 与正文分开, 也一律用阿拉伯数字编码, 但在数码前冠以附录序号, 如: 图 A1; 表 B2; 式 (B3) 等。



10. 论文页面设置

论文的页面设置可采用:

1. 毕业论文 (设计) 要用 A4 复印纸纵向、双面打印。
2. 页边距: 上边距: 28mm; 下边距: 22mm; 左边距: 30mm; 右边距: 20mm;
3. 装订线: 0cm、页眉 1.8cm、页脚 1.4cm、对称页边距。

11. 页眉和页码

页眉和页码按学校要求, 若学校没有要求, 可按如下要求:

- 1、页眉: 奇数页: 论文题目; 偶数页: 郑州财经学院本科毕业论文 (设计), 居中。
- 2、页码: 从绪论部分开始, 至附录, 用阿拉伯数字连续编排, 页码位于页脚右侧。中英文设计说明 (论文摘要) 和目录可采用不同的页码编码。